

Staudenmischung

Blütenwinter

Standort Sonnig–halbschattig, mässig trockener bis frischer Boden

Charakteristik Unterschiedliche Laubtexturen, ganzjährig attraktiv;
helle Farbtöne die am Schatten gut zur Geltung kommen

Name	Anz./10 m ²	Blütenfarbe	Höhe (cm)
Leitstauden (Gerüstbildner)			
Acanthus hungaricus (Ungarischer Bärenklau)	2	rötlich	90
Buphthalmum salicifolium (Ochsenauge)	2	gelb	40–50
Molinia caerulea 'Moorhexe' (Moorpfeifengras)	3	braun-schwarz	30–60

Begleitstauden (Gruppenstauden)

Aster divaricatus (Waldaster)	3	weiss	60–70
Helleborus foetidus (Palmblattnieswurz)	2	hellgrün	40–50
Lathyrus vernus (Frühlingsplatterbse)	5	rotviolett	30
Luzula nivea (Schneemarbel)	5	immergrün	20–40

Bodendeckerstauden

Erica carnea 'Myretoun Ruby' (Erika, Heidkraut)	12	rot	20
Erica darleyensis 'White Perfection' (Englische Heide)	12	weiss	20
Fragaria vesca (Walderdbeere)	8	weiss	25
Polypodium vulgare (Tüpfelfarn, Engelsüss)	8	immergrün	20–40
Primula vulgaris (Kissenprimel)	5	gemischt	10
Viola odorata 'Königin Charlotte' (Wohlriechendes Veilchen)	5	dunkelblau	15

Blumenzwiebeln (Geophyten)

Lilium martagon (Türkenbund)	10	rosa	50–90
Lilium martagon 'Album' (Weisser Türkenbund)	5	weiss	80
Puschkinia scilloides libotamica (Puschkinie)	50	weiss-blau	20



Acanthus hungaricus



Bupthalmum salicifolium



Molinia caerulea 'Moorhexe'




Aster divaricatus




Helleborus foetidus




Lathyrus vernus



Luzula nivea



Erica darleyensis
'White Perfection'




Fragaria vesca




Polypodium vulgare



Primula vulgaris



Viola odorata
'Königin Charlotte'



Lilium martagon



Lilium martagon 'Album'